JohnsonDiversey

Pledge Wood Polish

JH65

Dépoussiérant nettoyant pour meubles en bois

Description

Pledge Wood Polish Natural dépoussière et nettoie les meubles en bois en les protégeant des traces quotidiennes.

Propriétés principales

Première marque reconnue sur le marché professionnel européen, Pledge est spécifiquement destiné pour l'entretien des meubles.
Pledge Wood Polish Natural nettoie et protège vos meubles des taches quotidiennes. Il laisse vos surfaces en bois propres et brillantes.
Le mélange unique de cires de qualité de **Pledge Wood Polish Natural** élimine les salissures et la poussière en un seul geste sans effort. Il laisse un fini brillant sur vos meubles en bois qui leur redonne tout leur éclat et qui les protège des agressions quotidiennes.
Avec **Pledge Wood Polish Natural**, vous éliminez les taches, les marques de doigts et les traces de liquide. Vos surfaces sont brillantes et protégées en un seul geste.
Pledge Wood Polish Natural s'utilise sur tous les bois cirés. Il ne s'utilise pas sur les bois non cirés.
Pour les meubles en bois anciens, consultez un spécialiste.

Avantages

- Nettoie, protège et fait briller en un seul geste
- S'utilise sur les meubles en bois cirés
- Dépoussiérant, élimine les taches, les traces de doigts
- Formule complète pour l'entretien et la protection du bois
- Aérosol facile à utiliser

Mode d'emploi

1. Bien agiter l'aérosol
2. Vaporiser sur la surface et essuyer avec un chiffon doux
3. Pour de petites surfaces, vaporiser directement sur le chiffon et essuyer

Données techniques

Aspect	aérosol mousse blanche

Les données inscrites ne sont qu'indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc pas être prises pour des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité.
Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Pledge Wood Polish

Informations écologiques

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont conformes à la législation relative à la biodégradabilité, selon les directives européennes 73/404/EEC et 73/405/EEC et leurs amendements

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement	Type de conditionnement
7511528	12x400ml	aérosol

JohnsonDiversey (B)
Haachtsesteenweg 672
1910 Kampenhout
Tel. 016 61 77 77
Fax. 016 60 53 95

www.johnsondiversey.be

© Copyright 2004 JohnsonDiversey

Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE, 93/112/CE, 2001/58/CE

Date d'impression : 03.08.2005 *revue le : 03.08.2005*

1 Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

· **Nom du produit: PLEDGE PROF. SPRAY MEUBLES NATUREL**

· **Application du produit:**
Produit professionnel de nettoyage / de maintenance pour l'entretien des bâtiments.

· **Producteur/fournisseur:**
JohnsonDiversey Belgium
Haachtsesteenweg 672
1910 Kampenhout, Belgique
Tel. 016-617777

· **Service chargé des renseignements:** Local Technical Centre
· **Renseignements en cas d'urgence:**
Voir l'adresse ci-dessus. En dehors des heures de travail contactez le Centre Antipoisons, tel. 070-245245

*
2 Composition/informations sur les composants

· **Caractéristique chimique**
· **Description:** Mélange de substances actives avec gaz propulseur.

· **Substances dangereuses:**			
CAS: 64742-48-9 EINECS: 265-150-3	naphta lourd (pétrole), hydrotraité	Xn; R 10-65-66	5-15%

· **Ingrédients selon le Règlement Détergents CE 648/2004**	
hydrocarbures aliphatiques	5 - 15%
agents de surface non ioniques	< 5%
parfums, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Coumarin, Limonene	

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

3 Identification des dangers

· **Principaux dangers:** Non-dangereux selon le système de classification des listes CE.
· **Indications particulières des dangers pour l'homme et l'environnement:**
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Contient 12,1 % en masse de composants inflammables.
Conserver hors de la portée des enfants.
· **Système de classification:**
La classification correspond aux listes CEE actuelles, mais est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE, 93/112/CE, 2001/58/CE

Date d'impression : 03.08.2005 revue le : 03.08.2005

Nom du produit: PLEDGE PROF. SPRAY MEUBLES NATUREL

(suite de la page 1)

4 Premiers secours

· **Indications générales:** Aucune mesure particulière n'est requise.
· **après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
· **après contact avec la peau:** Aucune mesure particulière n'est requise.
· **après contact avec les yeux:** Rinçage à l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes.
· **après ingestion:**
Retirer le produit de la bouche et boire un ou deux verres d'eau (ou de lait).
Si les troubles persistent, consulter un médecin.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

· **Moyens d'extinction:**
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistante à l'alcool.
· **Equipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.
· **Autres indications** Rafraîchir les emballages dangereux en pulvérisant de l'eau

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle:

· **Les précautions individuelles:** Pas nécessaire.
· **Mesures pour la protection de l'environnement:** Aucune mesure particulière n'est requise.
· **Méthodes de nettoyage/récupération:**
Recueillir les composants liquides à l'aide d'un produit absorbant.
Conformément aux instructions, éliminer le matériel rassemblé
· **Indications complémentaires:** Aucune substance dangereuse n'est dégagée.

7 Manipulation et stockage

· **Manipulation:**
· **Précautions à prendre pour la manipulation:**
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
· **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.

· **Stockage:**
· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**
Respecter les prescriptions légales sur le stockage d'emballages à air comprimé.
· **Indications concernant le stockage commun:** non nécessaire
· **Autres indications sur les conditions de stockage:** néant

8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

· **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**
Sans autre indication, voir point 7.

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**	
67-56-1 méthanol (< 5%)	
VME (France)	Valeur momentanée: 1300 mg/m³, 1000 ppm Valeur à long terme: 260 mg/m³, 200 ppm

· **Indications complémentaires:**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **Equipement de protection individuel:**
· **Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE, 93/112/CE, 2001/58/CE

Date d'impression : 03.08.2005 revue le : 03.08.2005

Nom du produit: PLEDGE PROF. SPRAY MEUBLES NATUREL

(suite de la page 2)

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

· ***Protection respiratoire:***
Une protection personnelle n'est normalement pas requise. Cependant, l'inhalation de poussières, de vapeur ou d'aérosol doit être évitée.

· ***Protection des mains:***
Laver et sécher les mains après utilisation. En cas de contact prolongé, une protection de la peau peut être nécessaire.

· ***Protection des yeux:*** *non nécessaire.*

9 Propriétés physiques et chimiques

· ***Indications générales.***

Forme:	*Aérosol*
Couleur:	*laiteux*
	blanc
Odeur:	*Légèrement parfumé*

· ***Modification d'état***

Point de fusion:	*non-déterminé*
Point d'ébullition:	*non applicable, s'agissant d'un aérosol*

· ***Point d'éclair:*** *non applicable, s'agissant d'un aérosol*

· ***Auto-imflammation:*** *Le produit ne s'enflamme pas spontanément.*

· ***Danger d'explosion:*** *Le produit n'est pas explosif.*

· ***Densité:*** *non déterminée*

· ***Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:*** *entièrement miscible*

10 Stabilité et réactivité

· ***Décomposition thermique / conditions à éviter:*** *Pas de décomposition en cas d'usage conforme.*
· ***Réactions dangereuses*** *Aucune réaction dangereuse connue*
· ***Produits de décomposition dangereux:*** *Pas de produits de décomposition dangereux connus*

11 Informations toxicologiques

· ***Toxicité aiguë:***
· ***LD50 (oral):*** *Basé selon la classification toxicologique, le LD50 (oral) est estimé à > 2000 mg/kg.*

· ***Effet primaire d'irritation:***
· ***contact de la peau:*** *Le contact direct peut endommageret geler la peau.*
· ***contact des yeux:*** *Un contact direct peut endommager l'oeil à cause du froid.*
· ***inhalation:***
N'est pas irritant ou nocif lors d'un usage normal. Peut provoquer l'asphyxie ou une narcose à très fortes concentrations.
· ***ingestion:*** *Pas d'application.*

· ***Indications toxicologiques complémentaires:***
Le produit ne nécessite pas d' étiquetage sur les propriétés toxicologiques ou les effets sur la santé humaine, conformément aux Directives Européennes sur les substances et les préparations dangereuses.

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE, 93/112/CE, 2001/58/CE

Date d'impression : 03.08.2005 revue le : 03.08.2005

Nom du produit: PLEDGE PROF. SPRAY MEUBLES NATUREL

(suite de la page 3)

En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre expérience et les informations dont nous disposons.

12 Informations écologiques

· **Indications générales:**
En cas d'utilisation adéquate, ce produit ne provoque pas d'effets négatifs sur l'environnement.

13 Considérations relatives à l'élimination

· **Produit**
· **Recommandation:** *Evacuation conformément aux prescriptions légales.*

· **Catalogue européen des déchets**	
16 05 05	gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04

· **Emballages non-nettoyés**
· **Recommandation:** *Evacuation conformément aux prescriptions légales.*
· **Produit de nettoyage recommandé:** *Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.*

14 Informations relatives au transport

· **Transport par terre ADR/RID et RTMDR/RTMDF (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) (transfrontalier/domestique):**

· **Classe ADR/RID-RTMDR/F (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train):**	2 5A Gaz.
· **Indice Kemler:**	-
· **No ONU:**	1950
· **Groupe d'emballage:**	-
· **Etiquette:**	2.2
· **Désignation du produit:**	1950 AÉROSOLS

· **Transport maritime IMDG ((ordonnance sur le transport de produits dangereux):**

· **Classe IMDG:**	2
· **No ONU:**	1950
· **Etiquette:**	2.2
· **Groupe d'emballage:**	-
· **No EMS:**	F-D,S-U
· **Polluant marin:**	Non
· **Désignation technique exacte:**	AEROSOLS

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE, 93/112/CE, 2001/58/CE

Date d'impression : 03.08.2005 *revue le : 03.08.2005*

Nom du produit: PLEDGE PROF. SPRAY MEUBLES NATUREL

(suite de la page 4)

· **Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR:**

· **Classe ICAO/IATA:**	2
· **No ID ONU:**	1950
· **Etiquette:**	2.2
· **Groupe d'emballage:**	-
· **Désignation technique exacte:**	AEROSOLS

· **Indications complémentaires de transport:**
La législation sur le transport contient des prescriptions particulières pour certaines classes de produits dangereux emballés en quantité limitée.

15 Informations réglementaires

· **Marquage selon les directives CEE:**
Le produit n'est pas tenu d'être identifié suivant les directives de la Communauté Européenne.

· **Phrases S:**
23 Ne pas respirer les aérosols.
51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

· **Indications complémentaires sur l'étiquette:**
Laver et sécher les mains après utilisation. En cas de contact prolongé, une protection de la peau peut être nécessaire.
Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Contient 12,1 % en masse de composants inflammables.
Conserver hors de la portée des enfants.

*
16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Texte des phrases de risque associé aux ingrédients repris dans la rubrique 2.**
10 Inflammable.
65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

· **Service établissant la fiche technique:** Local Technical Centre
· **Personne à contacter pour plus de renseignements concernant cette fiche de données de sécurité:**
Local Technical Centre

· **Référence internationale:** MSDS4681 (30-Jun-2005), 692118/004
· **FDS version:** 3
· **Date de révision:** 03.08.2005

· *** Données modifiées par rapport à la version précédente**